

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора



Н.А.ВЛАСОВ

16.07.2019

## ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата  
Мазь фармайодная<sup>®</sup> антисептическая

(Организация-разработчик: ООО НБЦ «Фармбиомед»,  
117192, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 12, к. 1, к.п.)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-7.14-3087№ПВР-3-9.8/02324

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: Мазь фармайодная<sup>®</sup> антисептическая (Unguentum pharmaiodi antiseptic).

Международное непатентованное наименование: йод.

2. Лекарственная форма: мазь для наружного применения.

Мазь фармайодная<sup>®</sup> антисептическая содержит в качестве действующего вещества йод кристаллический – 5 мг/г, а также вспомогательные вещества: неонол АФ 9-12, полиэтиленоксид-1500, глицерин дистиллированный и полиэтиленоксид-400.

3. По внешнему виду Мазь фармайодная<sup>®</sup> антисептическая представляет собой массу однородной консистенции красновато-коричневого цвета со слабым запахом йода.

Срок годности лекарственного препарата Мазь фармайодная<sup>®</sup> антисептическая при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства.

Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

4. Выпускают лекарственный препарат Мазь фармайодная<sup>®</sup> антисептическая расфасованной по 15, 30, 50 и 100 г в банках полимерных соответствующей вместимости с крышками контроля первого вскрытия; по 500 г в банках полимерных с навинчиваемыми крышками; по 20, 30 и 50 г в полимерных тубах с навинчиваемой пластмассовой крышкой; по 20 и 30 г в банках оранжевого стекла с крышкой, натягиваемой с уплотняющим элементом. Каждую потребительскую упаковку сопровождают инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в

защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 4°C до 20°C.

6. Лекарственный препарат Мазь фармайодная<sup>®</sup> антисептическая следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Лекарственный препарат отпускается без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. Мазь фармайодная<sup>®</sup> антисептическая относится к группе антисептических и дезинфицирующих средств.

10. Активный йод, входящий в состав лекарственного препарата, обладает бактерицидным действием в отношении грамположительных (*Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp. и др.), грамотрицательных (*Escherichia coli* и др.) бактерий, патогенных грибов, дрожжей (*M. pachidermatis*, *Asp. fumigatus*, *Penicillium granulatum*, *Candida albicans*), микоплазм, а также вирусов. Механизм противомикробного действия активного йода заключается во взаимодействии йода со структурными и функциональными белками микроорганизмов. Образующиеся при этом йодамины приводят к изменению конформации белковых молекул с потерей их первоначальных физических, химических и биологических свойств. За счет этого осуществляется разрушение мембранных структур и блокирование биокаталитических процессов в микробных клетках.

При нанесении лекарственного препарата на кожу медленно и равномерно высвобождается активный йод, оказывая пролонгированное антисептическое и дезинфицирующее действие.

Мазь фармайодная<sup>®</sup> антисептическая по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего действия на кожу, не обладает сенсibiliзирующим, эмбриотоксическим, тератогенным, мутагенным и кожно-резорбтивным действием.

## III. Порядок применения

11. Мазь фармайодная<sup>®</sup> антисептическая применяется крупному и мелкому рогатому скоту, лошадям, свиньям, собакам и кошкам для профилактики инфицирования и лечения:

- ссадин, царапин, ушибов, укусов, резанных и колотых ран;
- послеоперационных осложнений;
- гнойно-воспалительных заболеваний кожи и мягких тканей;
- дерматитов, экзем и ожогов;
- трещин кожи вымени и сосков;
- в качестве вспомогательного средства при лечении серозных маститов.

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата Мазь фармайодная<sup>®</sup> антисептическая является повышенная чувствительность к компонентам лекарственного препарата; гиперфункция щитовидной железы.

Не следует допускать слизывания лекарственного препарата и попадания его в глаза. Мелким домашним животным для предотвращения слизывания рекомендуется применять защитный воротник.

13. При работе с лекарственным препаратом Мазь фармайодная<sup>®</sup> антисептическая следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Обработку животных следует проводить в резиновых перчатках. Во время работы с препаратом не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

Людам с гиперчувствительностью к компонентам препарата, а также с заболеваниями щитовидной железы, следует избегать прямого контакта с лекарственным препаратом Мазь фармайодная<sup>®</sup> антисептическая.

При случайном попадании лекарственного препарата на кожу его необходимо немедленно смыть водой с мылом, при попадании в глаза промыть их в течение нескольких минут проточной водой. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению лекарственного препарата или этикетку).

Запрещается использовать пустые емкости из-под лекарственного препарата для бытовых целей. Их помещают в полиэтиленовый пакет и утилизируют с бытовыми отходами.

14. Не подлежат обработке беременные и кормящие самки, а также животные не достигшие двухмесячного возраста.

15. Перед применением лекарственного препарата Мазь фармайодная<sup>®</sup> антисептическая на пораженных местах выстригают шерсть, очищают рану от механических загрязнений, корок и струпьев; промывают антисептическими растворами; при необходимости накладывают швы, вскрывают полости и удаляют гнойное содержимое. Затем наносят лекарственный препарат тонким слоем, пользуясь шпателем (стеклянной палочкой, ватно-марлевым тампоном), равномерно распределяя на пораженном участке кожи от периферии к центру, с захватом пограничной здоровой кожи до 1 см.

На открытые раны рекомендуется накладывать марлевые салфетки с нанесенным на них лекарственным препаратом и фиксировать их бинтом. В полостные раны лекарственный препарат вносят дренажным способом.

Обработку проводят 1-2 раза в сутки (в зависимости от тяжести патологического процесса) до исчезновения клинических симптомов заболевания, но не более 10 дней.

16. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата Мазь фармайодная<sup>®</sup> антисептическая в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и

появлении аллергических реакций препарат следует смыть водой с моющим средством и при необходимости провести десенсибилизирующую терапию.

17. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

18. Лекарственный препарат Мазь фармайодная<sup>®</sup> антисептическая не используют одновременно с другими лекарственными препаратами для наружного применения, особенно содержащими щелочи, ферменты и ртуть.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении или отмене не выявлено.

20. В случае пропуска очередного применения лекарственного препарата Мазь фармайодная<sup>®</sup> антисептическая ее нанесение возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.

21. Убой продуктивных животных во время и после применения лекарственного препарата Мазь фармайодная<sup>®</sup> антисептическая разрешается проводить на общих основаниях.

Наименования и адреса  
производственных площадок  
производителя лекарственного  
препарата для ветеринарного  
применения

ООО «Фармбиомедсервис», 129226,  
г. Москва, ул. Сельскохозяйственная,  
дом 12а, к.4.

Наименование, адрес организации,  
уполномоченной держателем или  
владельцем регистрационного  
удостоверения лекарственного  
препарата на принятие претензий  
от потребителя

ООО «Фармбиомедсервис», 129226,  
г. Москва, ул. Сельскохозяйственная,  
дом 12а, к.4.