

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Раствора йода спиртового 5 %
в качестве антисептического средства для животных
(организация-разработчик ООО «Торговый дом «БиАгро», Россия,
600014, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Лакина, д.4-Б)

1. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Раствор йода спиртовой 5 % (Solutio Iodi spirituosus 5 %).

Международное непатентованное наименование: йод.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Раствор йода спиртовой 5 % содержит в 100 мл в качестве действующего вещества йод - 5 г, а в качестве вспомогательных веществ – калий йодистый, спирт этиловый ректификованный и воду дистиллированную поровну до 100 мл.

3. По внешнему виду Раствор йода спиртовой 5 % представляет собой прозрачную жидкость красно-бурого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 3 года с даты производства.

Запрещается использовать Раствор йода спиртовой 5 % по истечении срока годности.

4. Выпускают Раствор йода спиртовой 5 % расфасованным по 10, 100 мл во флаконы из оранжевого стекла соответствующей вместимости, укупоренные резиновыми пробками, герметично укрепленными алюминиевыми колпачками или флаконы из оранжевого стекла соответствующей вместимости с винтовой горловиной, укупоренных навинчиваемыми пластмассовыми крышками с уплотняющим элементом. Каждая упаковка снабжена инструкцией по применению.

5. Хранят Раствор йода спиртовой 5 % в закрытой упаковке организации-производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 °С до 25 °С.

6. Раствор йода спиртовой 5 % следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Раствор йода спиртовой 5 % относится к фармацевтической группе антисептических средств для наружного применения.

10. Раствор йода спиртовой 5 % обладает антимикробным, раздражающим, отвлекающим действием, ускоряет заживление ран.

При нанесении на кожу из препарата медленно и равномерно высвобождается активный йод, который окисляет аминокислоты ферментов и трансмембранные белки патогенных микроорганизмов.

По степени воздействия на организм Раствор йода спиртовой 5 % относится к веществам умеренно опасным (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Раствор йода спиртовой 5 % применяют у крупного и мелкого рогатого скота, свиней и собак:

- для обработки операционного поля, места инъекции;
- при свежих ранах, травмах, фурункулезе, свищах;
- как раздражающее и отвлекающее средство при хронических воспалениях суставов, сухожилий, мышц;
- а также для обработки пальцев рук хирурга.

12. Противопоказанием для применения Раствора йода спиртового 5 % является индивидуальная повышенная чувствительность животного к йодсодержащим лекарственным препаратам.

13. Раствор йода спиртовой 5 % применяют наружно. При обработке ран участки кожи смазывают по краям раны марлевыми тампонами, смоченными в Растворе йода спиртовом 5 %, не нанося его непосредственно на рану. Обработки проводят дважды в сутки до выздоровления, но не более 7 суток. Обработку операционного поля производят дважды, в начале и в конце операции. Кожу в местах инъекций дважды протирают стерильным марлевым тампоном, смоченным в Растворе йода спиртовом 5 %. Для отвлекающего действия препарат наносят на кожу в виде сетки.

14. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

15. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и при его отмене не установлено.

16. Раствор йода спиртовой 5 % применяется с осторожностью в первой половине беременности.

17. При случайном увеличении интервала между двумя обработками препаратом, его следует нанести как можно быстрее.

18. Раствор йода спиртовой 5 % не вызывает у животных побочных явлений и осложнений при применении в соответствии с настоящей инструкцией.

19. Раствор йода спиртовой 5 % можно назначать в сочетании с другими лекарственными препаратами.

20. Продукты животного происхождения, полученные после применения Раствора йода спиртового 5 % используют без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Раствором йода спиртовым 5 % следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Раствором йода спиртовым 5 %.

Пустую упаковку из-под препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, немедленно промыть их большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Организация-производитель: ООО «Торговый дом «БиАгро»; 600014, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Лакина, д. 4-Б.

Номер регистрационного удостоверения 12-3-7.15-2815№ПВР-3-3.9/00211