

ЛОГОТИП

СУПЕРС СПРЕЙ

Суспензия для наружного применения в аэрозольной упаковке

Только для ветеринарного применения

УТВЕРЖДЕНО:

и.о. Председателя Комитета
ветеринарного контроля и надзора
Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан


Абзбаев Б. К.
« 18 » 09 20 23 г.


ИНСТРУКЦИЯ

по применению препарата СУПЕРС СПРЕЙ
для лечения ран, заболеваний кожи и копыт бактериальной этиологии и
послеоперационных инфекций у сельскохозяйственных животных, собак,
кошек и птиц

(организация-производитель: «СУПЕР'С ДИАНА, С.Л.», Ктра. С-17, км 17 -
08150 Паретс дель Валлес, Испания)

Суспензия для наружного применения в аэрозольной упаковке

Только для ветеринарного применения

I. Общие сведения

Торговое наименование лекарственного препарата: СУПЕРС СПРЕЙ / SUPER'S SPRAY

Международное непатентованное наименование: хлортетрациклин.

Лекарственная форма: суспензия для наружного применения в аэрозольной упаковке.

Состав: в 200 мл препарата содержится в качестве действующего вещества хлортетрациклин (как гидрохлорид) – 3,56 г, а также вспомогательные вещества: синий патентованный V (E 131), кремния диоксид коллоидный безводный, этанол безводный, пропеллент (бутан).

Описание: суспензия сине-зеленого цвета.

Фармакологические свойства:

СУПЕРС СПРЕЙ относится к группе антибактериальных препаратов группы тетрациклинов.

Хлортетрациклина гидрохлорид, входящий в состав препарата, обладает широким спектром антибактериального действия, подавляет рост и развитие большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Streptococcus spp.*, *Hamophilus spp.*, *Clostridium spp.*, *Fusobacterium spp.*, а также *Rickettsia*, *Chlamidia spp.*, *Protozoa spp.*

Механизм антибактериального действия хлортетрациклина основан на подавлении белкового синтеза микробной клетки (блокада функции рибосом) и блокада синтеза РНК.

Форма выпуска

СУПЕРС СПРЕЙ выпускают расфасованным по 200 мл в алюминиевых баллонах вместимостью 270 мл, снабженных распылительными головками, закрытых пластиковыми колпачками.

Маркировка

На этикетке баллона должна содержаться следующая информация: торговое наименование ветеринарного препарата; международное непатентованное наименование; лекарственная форма; дозировка активной фармацевтической субстанции; количество ветеринарного препарата в упаковке; информация о составе ветеринарного препарата; условия хранения; путь введения; условия отпуска; предупредительные надписи; регистрационный номер; адрес и наименование или логотип правообладателя регистрационного удостоверения ветеринарного препарата; номер серии; дата истечения срока годности («годен до...»), дата производства, штрих-код.

Дополнительно на этикетке баллона может указываться следующая информация: показания к применению; способ применения и дозы; период ожидания; противопоказания; побочные эффекты; особые указания, меры предосторожности; срок годности; условия отпуска.

Маркировка наносится на русском и государственном языках. Допускается дополнительное использование других языков, на территории которого реализуется препарат, при условии полной идентичности информации.

Каждая единица снабжается инструкцией по применению.

ЛОГОТИП

СУПЕРС СПРЕЙ

Суспензия для наружного применения в аэрозольной упаковке

Только для ветеринарного применения

Транспортировка

Особых условий для транспортировки препарата, упакованного в транспортную тару, не требуется. Перевозку можно осуществлять на всех видах транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

Транспортировка может проводиться при температуре от +5 до +25°C.

Условия хранения

Хранить в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, вдали от нагревательных приборов и открытого огня, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от +5°C до +25°C.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в упаковке производителя – 3 года с даты производства.

Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

Условия отпуска

Без рецепта ветеринарного врача.

Меры по утилизации отходов

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Порядок применения ветеринарного препарата

Показания к применению

СУПЕРС СПРЕЙ назначают крупному рогатому скоту, лошадям, свиньям, овцам, козам, с/х птице, собакам и кошкам для лечения ран хирургического или травматического происхождения; воспалительных заболеваний кожи и копыт бактериальной этиологии, вызванных чувствительными к хлортетрациклину микроорганизмами.

Противопоказания

СУПЕРС СПРЕЙ запрещается применять животным с индивидуальной повышенной чувствительностью к антибиотикам тетрациклиновой группы.

Способ применения и дозы

Наружно. Перед применением тщательно встряхнуть. Перед применением очистить рану.

Препарат распылять с расстояния около 18-20 см от пораженного участка в течение 2-3 секунд до достижения равномерного распределения красителя. Применяют до наступления улучшений 1 раз в сутки. По возможности ограничить доступ животного к пораженному участку тела в течение 5 минут после нанесения спрея. При лечении поражений в области головы следует предотвращать попадание препарата в глаза. Курс лечения зависит от тяжести поражения кожи.

Передозировка

Симптомы передозировки у животных при применении лекарственного препарата не выявлены.

ЛОГОТИП

СУПЕРС СПРЕЙ

Суспензия для наружного применения в аэрозольной упаковке

Только для ветеринарного применения

Побочные эффекты

При применении препарата в соответствии с инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности и появлении аллергических реакций, использование препарата прекращают.

Особые указания

Баллон под давлением, обработку животных проводить вдали от открытого огня и нагревательных приборов.

Не прокалывать и не сжигать баллон.

Не применять по истечении срока годности.

Взаимодействие с другими лекарствами и другие формы взаимодействия

Применение СУПЕРС СПРЕЯ не исключает использования других лекарственных препаратов специфической и симптоматической терапии.

Период ожидания

Мясо, молоко и яйца во время и после лечения препаратом может быть использовано без ограничений. В случае вынужденного убоя животного, обработанные препаратом участки туши зачищают и утилизируют.

Меры личной профилактики

При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с СУПЕРС СПРЕЕМ. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством проточной воды. В случае проявления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустые аэрозольные баллоны из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Регистрационное удостоверение:

Организация-производитель: «SUPER'S DIANA, S.L.», Ctra. C-17, km 17 - 08150 Parets del Vallès, Spain/ «СУПЕР'С ДИАНА, С.Л.», Ктра. С-17, Км 17, Паретс дель Валлес, Барселона, 08150, Испания