



ИНСТРУКЦИЯ
по применению Мази «Ям БК» для лечения животных при экземе, дерматитах,
вызванных саркоптоидными и псороптоидными клещами, а также трихофитии

(Организация-разработчик: ПАО завод «Ветеринарные препараты»,
Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Мазь «Ям БК»[®]
(Unguentum «Yam BK»)

Международное непатентованное название: сера, цинк.

2. Лекарственная форма: мазь для наружного применения.

Мазь «Ям БК» содержит в 100 г в качестве действующих веществ серу - 10 г, цинка окись - 10 г, а в качестве вспомогательных веществ: кислоту салициловую - 5 г, лизол - 5 г, скипидар - 2 г, деготь - 5 г, ланолин - 18 г, вазелин - 40 г и воду дистиллированную - до 100 г.

По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой мазь от серого до коричневого цвета.

3. Мазь «Ям БК» выпускают расфасованной по 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 120; 130; 140; 150; 160; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 550 г и 1 кг в полимерные банки укупоренные крышками с контролем первого вскрытия или по 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 120; 130; 140; 150; 160; 200; 250; 300; 350 г в тубы полимерные. Каждая упаковка снабжена инструкцией по применению.

4. Мазь «Ям БК» хранят в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0°C до 30°C.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства. Запрещается использовать лекарственный препарат после окончания срока годности.

5. Мазь «Ям БК» следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Мазь «Ям БК» относится к фармакотерапевтической группе препаратов для лечения заболеваний кожи.

Мазь «Ям БК» обладает акарицидной и фунгицидной активностью. Входящие в состав мази компоненты обладают антисептическим, кератолитическим, вяжущим свойствами, что способствует быстрейшему выздоровлению.

По степени воздействия на организм Мазь «Ям БК» согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к веществам малоопасным (4 класс опасности).

III. Порядок применения

8. Мазь «Ям БК» применяют для лечения животных при экземе, дерматитах, вызванных саркоптоидными и псороптоидными клещами, а также трихофитии.

9. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является повышенная индивидуальная чувствительность животных к компонентам препарата. Кошкам не применять ввиду повышенной видовой чувствительности к дегтию.

10. Мазь «Ям БК» применяют наружно, нанося ее тонким слоем на пораженный участок кожи и на 2-4 см вокруг него без предварительного удаления корочек и выстригания шерсти; при этом мазь слегка втирают в обрабатываемую поверхность. Пораженные участки обрабатывают 1-2 раза в сутки в течение 7-10 дней в зависимости от тяжести поражения.

Контрольные микроскопические исследования сосков проводят через 10 суток после последней обработки.

При обнаружении у животного возбудителей заболевания лечение повторяют.

Для предотвращения слизывания лекарственного препарата мелким животным надевают шейный воротник или накладывают бинтовую повязку.

11. Симптомы передозировки лекарственного препарата у животных не выявлены.

12. Особеностей действия лекарственного препарата при его первом применении и при его отмене не установлено.

13. При случайном увеличении интервала между двумя обработками препарата, его следует нанести как можно быстрее.

14. Побочных явлений и осложнений при применении Мази «Ям БК» в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и появлении признаков раздражения кожи обработку прекращают, мазь снимают тампоном и смывают водой. Дополнительного лечения не требуется.

15. Мазь «Ям БК» не назначают одновременно с другими лекарственными препаратами для наружного применения.

16. Продукцию животного происхождения, полученную от животных, обработанных Мазью «Ям БК» в соответствии с настоящей инструкцией, используют без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Мазью «Ям БК» следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с повышенной чувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Мазью «Ям БК». В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые банки (тубы) из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ПАО завод «Ветеринарные препараты», 601508, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская, 2.

Инструкция разработана ПАО завод «Ветеринарные препараты» (601508, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская, 2).

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Мази «Ям БК», утвержденная Россельхознадзором 19 марта 2014 г.

Рекомендован к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Номер регистрационного удостоверения: 12-3-414 - 2656 № НВР-3-2.3/01261